

Pflegekonzept – Inhalt und Darstellung

Beilage zu GSZ-Richtlinie Datenaustausch und Bauwerkdokumentation (Reg.4092-R-700)

Element

Symbol Farbe (RGB) Farb-Bezeichnung Abk / Nr Beschreibung, Qualitätsziele Hinweise zu Pflege- / Unterhaltsarbeiten (nicht abschliessend)

A Gehölze, Pflanzflächen

Bäume / Parkbäume



schwarz (ohne Füllung)

Ac.pl.

Acer platanoides (z.Bsp.)
 ► Abkürzungen in Situationsplan verwenden, Artenliste in Legende oder als separate Beilage

Sichere, schöne und gesunde Bäume mit hoher Lebenserwartung
 Wahl von Baumarten und -sorten, die bezüglich Kronenvolumen, Gestaltung, Nutzung und Ansprüchen für den vorgesehenen Standort geeignet sind
 Arttypisch ausgebildete Kronen (Habitus)
 Wertvolle alte Bäume möglichst lange erhalten

Erziehungsschnitt in den ersten Standjahren
 Totholz regelmässig entfernen
 Lichtraumprofil einhalten (Trottoir, Fahrbahn, Oberleitungen von Bus/Tram)
 Entlastungsschnitt und/oder Kronensicherung bei bruchgefährdeten Kronen
 Pflegekontrolle bis 15 Standjahre
 Sichtkontrolle ab 15 Standjahren (sichere Bäume 1x jährlich, unsichere Bäume 2x jährlich)
 Kritische Bäume durch Baumpfleger überprüfen lassen

Strassenbäume




schwarz (ohne Füllung)

Bäume in Belagsflächen mit Baumgrube und/oder spezieller Baumgruben-Abdeckung

analog Bäume / Parkbäume, zusätzlich:
 Unterhalt Baumscheibe / Baumgrubenabdeckung (Mähen, Reinigung, etc.)
 Funktionsfähigkeit Stamm-Anfahrerschutz, Absperrlemente
 Baumgrube etc. gewährleisten

Bäume mit Formschnitt



schwarz (ohne Füllung)

Wahl von Arten, welche für den Formschnitt und den vorgesehenen Standort geeignet sind
 Schnittform zu Beginn festgelegt (Schirmform, Kasten-, Kopfschnitt etc.)
 Stabiles Kronengerüst
 Formschnitt fachgerecht und konsequent

analog Bäume / Parkbäume, zusätzlich:
 Schnittintervalle entsprechend Baumart, Alter und Schnittform
 Möglichst keine grossen Äste entfernen, nicht hinter die Schnitköpfe schneiden
 Evtl. Hilfsgerüst kontrollieren, anpassen, erneuern

Element

Symbol Farbe (RGB) Farb-Bezeichnung Abk / Nr Beschreibung, Qualitätsziele Hinweise zu Pflege- / Unterhaltsarbeiten (nicht abschliessend)

Schnitthecken



schwarz (ohne Füllung)

Gestaltungselement in Anlagen mit unterschiedlichen Pflegeansprüchen
Schnitt fachgerecht auf Pflanzenart abgestimmt
Lückenloser, durchgehender Bestand
Möglichst homogene Ansicht, bis unten garniert

Regelmässiger Schnitt (je nach Situation und Pflanzenart ein- bis mehrmals jährlich)
Kontinuierlicher Aufbau bis Zielhöhe und Zielbreite (gemäss Pflegekonzept) erreicht sind
Jäten / Mulchen nach Bedarf
Wildlinge (+ Neophyten) mind. 1x jährlich entfernen

Wildhecken



schwarz (ohne Füllung)

Vielfältige, ökologisch wertvolle Hecken aus überwiegend einheimischen Gehölzen, angemessener Anteil an Dornensträuchern
Kein oder nur geringer Anteil an stark wuchernden Arten (z.B. Cornus sanguinea)
Dauerhaft attraktiver, durchgehender Bestand evtl. mit Kleinstrukturen wie Asthaufen, Steinhäufen, Totholz angereichert
Angemessener Krautsaum (je nach Situation)

Punktuell auslichten, einzelne Sträucher auf Stock setzen (Hasel, Weiden, Holunder usw.)
Empfindliche Arten sorgfältig zurückschneiden (Pfaffenhütchen, Weissdorn, Schneeball, Hainbuche)
Schnitt-Zeitpunkt der Tierwelt anpassen (Dez. bis Feb.)
Neophyten und wuchernde Pflanzen (z.B. Brombeeren) bekämpfen
Laub im Herbst liegen lassen
Krautsaum mähen, etappenweise alle 1-2 Jahre, möglichst die Fauna schonend (kein Schlegelmäher)

Sträucher / Gehölze



schwarz (ohne Füllung)

Gesunde und robuste Strauchgruppen und Einzelsträucher
Natürlichen Habitus bewahren
Schnitt fachgerecht, auf Pflanzenart abgestimmt

Füllsträucher in Strauchrabatten differenziert entfernen
Auslichtungs- oder Rückschnitt nach Bedarf

Kübelpflanzen / Pflanzentröge



Kübelpflanzen mit nicht winterharten Arten
Mobile Pflanzengefässe mit verholzenden und andern mehrjährigen Pflanzen
Pflanzengefässe mit Wechselflor
Fach-, art- sowie zeitgerechte Überwinterung
Hoher Pflegeaufwand (im Sommer)

Periodisch umtopfen, artgerechtes Substrat verwenden (kalkhaltig für Zitruspflanzen)
Regelmässig wässern
Regelmässig düngen
Pflanzenschutz bei Bedarf
Jäten bei Bedarf
Formieren wenn nötig

Element

Symbol Farbe (RGB) Farb-Bezeichnung Abk / Nr Beschreibung, Qualitätsziele Hinweise zu Pflege- / Unterhaltsarbeiten (nicht abschliessend)

Vertikalbegrünung bodengebunden



Wurzelaum im gewachsenen bzw. aufgeschütteten Boden
Direktbewuchs (Selbstklimmer) oder mit Rank- / Kletterhilfen (Spaliergerüste, Netzkonstruktionen, Klettergerüste, ...)
Gesunder, vitaler, flächiger Bewuchs
Ganzjährig attraktives Erscheinungsbild

Periodische Kontrolle des Bewuchses, Aufbinden und/oder Rückschnitt nach Bedarf

Vertikalbegrünung nicht bodengebunden



Modulare oder flächige, nicht bodengebundene Begrünungssysteme (Pflanzentröge, vertikale Pflanzbeete, ...)
Mehrjährige Begrünung, Austrocknen verhindern, Überwinterung sicherstellen

Periodische Kontrolle des Bewuchses, Aufbinden und/oder Rückschnitt nach Bedarf
Regelmässige Kontrolle der Bewässerung (Funktionsfähigkeit, Wasserverteilung, Einstellung)

Ingenieurbioologische Verbauungen



139,108,046 braun

Belebte, unbelebte oder kombinierte Bauweisen
Erosion kurzfristig und dauerhaft verhindern
Dauerhafte Begrünung mit geeigneten Arten etablieren

Pflege gemäss Pflegeanleitung, Förderung der Vegetationsentwicklung
Kontrolle 1x jährlich (Stabilität, Funktionalität), häufigere Kontrollen während Anwachsphase
Grünflächen mähen, Gehölze zurückschneiden
Problempflanzen und Neophyten entfernen
Nachpflanzungen bei Bedarf

Moorbeetpflanzen



242,186,254 lila

Strauch- / Staudenpflanzung mit speziellen Standortansprüchen
Durchgehende Attraktivität während der ganzen Saison (nicht nur Blütezeit)
Langfristige Erhaltung der Standorteigenschaften

Pflanzung periodisch erneuern
Moorbeetsubstrat ergänzen bei Bedarf
Düngen 1x jährlich mit geeigneten Produkten

Wechselflor



255,170,000 orange

Möglichst lückenloses, ganzjährig repräsentatives Erscheinungsbild

Element

Symbol Farbe (RGB) Farb-Bezeichnung Abk / Nr Beschreibung, Qualitätsziele Hinweise zu Pflege- / Unterhaltsarbeiten (nicht abschliessend)

Rosen

 248,151,109 lachs-rot Rosenbeete (und/oder vergleichbare repräsentative Gehölzrabatten)

(Schmuck-) Staudenbeete

 250,194,090 goldrute-orange Hochwertige Gestaltung mit sorgfältiger Wahl der Arten, Farben, Formen und Wuchshöhen
 Standortgerechte Wahl von Pflanzenarten und -sorten
 Möglichst geschlossene Pflanzendecke
 Durchgehende Attraktivität während der ganzen Saison, dynamische Entwicklung zulassen Unkraut bekämpfen, mehrmals jährlich
 Rückschnitt der abgestorbenen Pflanzenteile (nach der Blüte oder im Frühjahr)
 Abgestorbene Pflanzen ersetzen
 Artgerechte Verjüngung (z.B. periodisches Teilen und Verpflanzen)

(Wild-)Staudenflächen / Bodendecker

 219,226,133 goldrute-gelbgrün Standortgerechte, robuste und ausdauernde Staudenmischung oder bodendeckende Kleingehölze
 Hoher Anteil an Wildpflanzen mit hohem ökologischem Wert
 Geschlossene Pflanzendecke
 Dynamische Entwicklung (inkl. Veränderung der Artenzusammensetzung) wird zugelassen Unkraut, Wildlinge etc 1-2x jährlich bekämpfen
 Lücken zapflanzen nach Bedarf
 Unerwünschte dominierende Arten reduzieren
 Rückschnitt nach Bedarf bzw. gemäss Pflegeanleitung

Pflanzgärten

 252,112,192 pink Nutzgärten (Schulgärten, Pflanzbeete, ...)
 Verantwortung für diverse Unterhaltsarbeiten klären

B Grünflächen

Intensivrasen

	165,225,074	gelbgrün	<p>Rasenflächen für intensive Nutzung und starke Belastung (z.B. Sportrasen, Spiel- und Liegewiesen in Badeanlagen, ...)</p> <p>Dichte, geschlossene Rasendecke, frei von Kräutern und einjährigen Gräsern, belastbar</p> <p>Gute Bespielbarkeit ohne Unfallgefahren (Unebenheiten, Löcher, ...)</p> <p>Optimale Nährstoffversorgung mittels Düngungsplan sicherstellen</p>	<p>Mähen 30-50x jährlich (je nach Jahreszeit und Witterung)</p> <p>Schnittintervall und Schnitthöhe festlegen</p> <p>Düngen gemäss Düngungsplan</p> <p>Sanden und Aerifizieren 1-2x jährlich</p> <p>Übersaat 2-3x jährlich</p> <p>Wässern bei Trockenheit</p> <p>Störenden Kräuterwuchs bekämpfen</p> <p>Schadstellen sanieren mehrmals jährlich (Löcher ausebnen, offene Stellen übersäen)</p>
---	-------------	----------	---	---

Rasen

	193,223,072	gelbgrün-hell	<p>Rasen für mittlere/durchschnittliche Belastung (z.B. Spiel- und Liegewiesen in Parkanlagen, ...)</p> <p>Geschlossene Rasendecke</p> <p>Geringer Anteil an Moos und Kräutern</p> <p>Geringer Klee-Anteil bei Spiel- und Liegewiesen</p>	<p>Mähen 20-25x jährlich (je nach Jahreszeit und Witterung)</p> <p>Düngen 2x jährlich (Frühjahrs- und Herbstdüngung)</p> <p>Schadstellen sanieren 1x jährlich (Löcher ausebnen, offene Stellen übersäen)</p>
---	-------------	---------------	---	--

Magerrasen / Blumenrasen

	218,234,170	olivgrün-hell	<p>Wenig genutzte Rasenflächen (z.B. Parkrasen, Landschaftsrassen, Siedlungsgrün, Randzonen an Verkehrswegen, ...)</p> <p>Geschlossene Vegetationsdecke</p> <p>Entwicklung zu einem artenreichen Blumenrasen, Moos und Kräuter tolerieren</p>	<p>Mähen möglichst selten, max. 6-12x jährlich</p> <p>Keine Düngung, keine Bewässerung</p> <p>Schadstellen in der Regel selber zuwachsen lassen</p>
---	-------------	---------------	---	---

Magerwiesen / Blumenwiesen

	210,232,123	olivgrün-hell-mittel	<p>An kaum belasteten Orten (z.B. Randbereiche in Parkanlagen, Bachböschungen, ...)</p> <p>Artenreiche Blumenwiese mit standortgerechten Arten und Sorten</p> <p>Bedeutungsvoll als Vernetzungselement und ökologische Ausgleichsfläche</p>	<p>Erster Schnitt nach Abblühen der Wiesenblumen, zweiter Schnitt im Herbst</p> <p>Partiell mähen oder Krautsäume belassen</p> <p>Entlang Durchgangswegen evtl. Sauberkeitsstreifen häufiger mähen (4-6x jährlich)</p> <p>Fauna schonender Schnitt, kein Schlegelmäher</p> <p>Schnittgut abführen</p> <p>Keine Düngung, keine Bewässerung</p>
---	-------------	----------------------	---	---

Frühlings-Blumenwiesen

	216,226,084	khaki	Artenreiche Blumenwiese im ersten Aufwuchs (Frühjahr), betretbarer Rasen im Sommer Standortgerechte Arten und Sorten, Moos und Kräuter tolerieren Geschlossene Vegetationsdecke	Erster Schnitt nach vollständigem Einziehen der Geophyten bzw. nach dem Versamen der prägenden Blumenarten Anschliessend selten (6-12x jährlich) mähen Schnittgut abführen Keine Düngung, keine Bewässerung
---	-------------	-------	---	--

Krautsäume

	225,231,154	goldrute-gelbgrün	Artenreiche Staudensäume Hoher ökologischer Wert, z.B. als Rückzugsgebiet bei Pflegeeingriffen auf angrenzenden Flächen	Mähen etappenweise alle 1-2 Jahre, Fauna schonender Schnitt, kein Schlegelmäher
---	-------------	-------------------	--	--

Schotterrasen

	163,186,148	seegrün-dunkel	Intensiv nutzbare und befahrbare Rasenflächen Aufbau üblicherweise mit Vegetationsschicht auf Tragschicht, Schichtstärken abhängig von Nutzung Permanent grüne und geschlossene Rasendecke	Mähen befahrener Flächen 6-10x jährlich Mähen intensiv genutzter Flächen 10-12x jährlich lose Steine entfernen
---	-------------	----------------	--	--

Ruderalflächen

	191,207,180	seegrün-hell	Kies- oder Schotterflächen, z.B. in ehemaligen Industriarealen Spontanvegetation oder Ansaat mit artenreicher Wildstaudenmischung In der Regel frei von Gehölzen Bedeutungsvoll als Vernetzungselement und ökologische Ausgleichsfläche, Lebensraum für Kleintiere	Rückschnitt im Frühling vor dem Austrieb, wenn möglich partiell Schnittgut abführen Gehölze, Neophyten sowie zu stark dominierende Pflanzenarten bekämpfen Angereicherte Flächen mit zu starkem bzw. zu einseitigem Pflanzenbewuchs abschieben, neu einkiesen und evtl. ansäen
---	-------------	--------------	---	---

Dachbegrünung extensiv

	202,193,136	goldrute-dunkel	Dauerhafte, möglichst vielfältige Gemeinschaft geeigneter einheimischer, standortangepasster Pflanzenarten (keine wurzelaggressiven Arten) Erhöhung des ökologischen Wertes durch unterschiedlichen Aufbau mit unterschiedlichen Substraten und Materialien	Pflegedurchgänge 1-2x jährlich Kontrolle der Vegetation (Deckungsgrad, Entwicklung) und des Aufbaus unerwünschten Fremdbewuchs, insbesondere Gehölze entfernen Kontrolle und Reinigung der Dacheinläufe Kiesstreifen entlang Dachrändern, Lichtkuppeln, Dacheinläufen, Lüftungen, etc. vegetationsfrei halten
---	-------------	-----------------	--	---

C Belagsflächen

Chaussierung

	221,221,221	grau-hell	<p>Wassergebundene oder anderweitig stabilisierte Deckschichten (Netstaler, Lägeron, Stabilizer, Saibro, ...)</p> <p>Begehbare, nur beschränkt befahrbare Flächen, evtl. mit Bäumen mit geringem Gefälle</p> <p>Flächen nach Regenfällen innert nützlicher Frist trocken und begehbar</p> <p>Möglichst vegetationsfrei (Humuseintrag vermeiden)</p>	<p>Unerwünschten Aufwuchs entfernen, Unkraut frühzeitig bekämpfen, mehrjährige Wildkräuter inkl. Wurzeln vor dem Versamen ausstechen</p> <p>Bei Krautbewuchs thermisch behandeln (keine chemische Bekämpfung), ca. 4 x jährlich</p> <p>Humusanreicherung vermeiden, organische Substanz (Rasenschnitt, Laub) regelmässig und vollständig entfernen</p> <p>Auf angrenzenden Wiesen einen 30-50 cm breiten Streifen als Rasen mähen</p> <p>Grössere Löcher mit Ausgleichsmaterial sanieren und abstreuen, Stabilizerflächen im Frühjahr nach letzter Frostperiode abwalzen</p>
---	-------------	-----------	---	--

Wassergebundene Tennenbeläge

	228,166,148	lachs-rosa	<p>Sportplatzbeläge (Tennisplätze, Boccia-Bahnen, ...) jederzeit funktionstüchtig</p> <p>Feinkörnige, ebene Oberfläche</p> <p>Vegetationsfrei</p> <p>Wasserabfluss / Versickerung gewährleistet</p>	<p>Oberfläche regelmässig ausgleichen (abschleppen)</p> <p>Bei Bedarf Löcher oder Unebenheiten füllen / ausgleichen</p> <p>Unerwünschte Vegetation frühzeitig bekämpfen (mechanisch oder thermisch, keine chemische Bekämpfung)</p>
---	-------------	------------	---	---

Pflästerungen Naturstein

	209,208,186	grau-hellgelb	<p>Pflästerungen Naturstein, unterschiedliche Formate und Steinstärken, Fugen starr (Mörtel) oder dynamisch (Sand- oder Rasenfugen, etc.)</p> <p>Jederzeit funktionstüchtig</p> <p>Evtl. Fugenvegetation (gemäss Pflegekonzept)</p>	<p>Zustand 1x jährlich überprüfen (Frost- oder Wurzelschäden, Fugen, etc.)</p> <p>Sicherheitsrelevante Schäden reparieren lassen</p> <p>Unerwünschte Fugen-Vegetation frühzeitig bekämpfen</p>
---	-------------	---------------	---	--

Pflästerungen Betonsteine

	191,191,191	grau-hell-mittel	<p>Diverse Pflästerungsarten, unterschiedlich sickerfähig (Betonart, Fugenausbildung, Fundationsschicht)</p> <p>Jederzeit funktionstüchtig</p> <p>Evtl. Sickerfugen mit oder ohne Vegetation</p>	<p>Zustand 1x jährlich überprüfen (Frost- oder Wurzelschäden, Fugen, etc.)</p> <p>Sicherheitsrelevante Schäden reparieren lassen</p> <p>Unerwünschte Fugen-Vegetation frühzeitig bekämpfen</p>
---	-------------	------------------	--	--

Plattenbeläge Beton oder Naturstein

	209,208,186	grau-hellgelb	<p>Diverse Materialien, Formate, Bearbeitungen und Fugenausbildungen</p> <p>Sichere Begeh- bzw. Befahrbarkeit</p>	<p>Zustand 1x jährlich überprüfen</p> <p>Sicherheitsrelevante Schäden reparieren, defekte Platten auswechseln</p>
---	-------------	---------------	---	---

Asphalt, Ortbeton

	230,225,221	warmgrau	Sichere Begeh- und Befahrbarkeit Jederzeit funktionstüchtig	Zustand 1x jährlich überprüfen (Frost- oder Wurzelschäden, Fugen, etc.) Sicherheitsrelevante Schäden reparieren lassen
---	-------------	----------	--	---

Kunststoffbeläge

	208,193,208	distel	Beläge für Sportplätze, Ballspielflächen, etc. (ohne Fallschutzbeläge auf Spielplätzen) Jederzeit funktionstüchtig	Zustand 1x jährlich überprüfen Sicherheitsrelevante Schäden reparieren lassen
---	-------------	--------	---	--

Holzbeläge

	227,207,138	goldrute-blass	Div. Holz- und Konstruktionsarten (Holzbohlen auf Trägerkonstruktion, ...) Sicherheit und Stabilität jederzeit gewährleistet, keine Verletzungsgefahr Für die vorgesehene Nutzung jederzeit geeignet, bei erhöhten Anforderungen (z.B. Badeanlagen) muss Erneuerungszyklus verkürzt werden	Zustand, Stabilität und Funktionalität 1x jährlich überprüfen Defekte bzw. für vorgesehene Nutzung nicht mehr geeignete Holzbohlen ersetzen Reinigung mechanisch und/oder nass (keine Hochdruckreiniger) Vegetation in Fugen o.dgl. periodisch entfernen
---	-------------	----------------	--	---

Geröllflächen / Schotterflächen


	238,238,238	hellgrau	Diverse Ausführungen mit unterschiedlichen Materialien für unterschiedliche Nutzungen Anteil Vegetation (erwünschte Arten, Deckungsgrad, ...) gemäss Pflegekonzept	Unerwünschten Aufwuchs periodisch entfernen Laub entfernen, Humuseintrag vermeiden
---	-------------	----------	---	---

Randabschlüsse

		schwarz	Verschiedene Ausführungen und Materialien (Bundsteine und Stellplatten in Beton oder Naturstein, Abschlüsse mit Gummiabdeckung, Stahlbänder, ...) Jederzeit funktionstüchtig Nicht durchwachsen (vegetationsfrei)	Zustand 1x jährlich überprüfen (auf Spielplätzen häufiger) sicherheitsrelevante Schäden umgehend reparieren
---	--	---------	---	--

D Entwässerung und Werkleitungen

Entwässerungsanlagen



Sammler, Rinnen, Leitungen, Kontrollschächte,
 Versickerungsanlagen, ...
 Verantwortung klären (ERZ, GSZ, ...)
 Jederzeit funktionstüchtig

Sammler und Rinnen periodisch auspumpen und reinigen,
 je nach Lage ein- bis mehrmals jährlich
 Ausserordentliche Kontrolle nach Starkregenereignissen
 Leitungen Spülen nach Bedarf
 Regelmässige Überprüfung Rinnen-/Schachtabdeckungen

Drainageleitungen


 129,061,254 violett

Drainageleitungen mit Spülstutzen und Anschluss
 an Sammler
 Jederzeit funktionstüchtig

Drainageleitungen periodisch spülen (Leitungspläne, zu-
 lässiger Druck, etc. beachten)

Eventanschlüsse (EWZ)



Symbol

Verantwortung für Betrieb und Unterhalt klären
 Jederzeit funktionstüchtig und zugänglich
 Sicherheit lückenlos gewährleistet

Wasseranschlüsse



Symbol

Ober- / Unterflurhydranten, etc.
 Verantwortung für Betrieb und Unterhalt klären
 Jederzeit funktionstüchtig und zugänglich

Freileitungen



schwarz

Oberirdische Leitungen + Masten (Telefon, EW, ...)

Sicherheitsabstand der Vegetation gegenüber Lei-

tung gemäss Netzbetreiber gewährleisten

Beschädigungen durch Einwachsen oder herab-

stürzende Äste vermeiden

Zugang zu Leitungen sicherstellen

1x jährlich überprüfen

Vegetation nach Bedarf zurückschneiden (Sicherheitsvor-

schriften Netzbetreiber beachten!)

Bewässerungsanlage


 000,000,255 blau

Während Vegetationsperiode jederzeit funkions-
 tüchtig

Regelmässige Kontrolle (Funktionsfähigkeit, Einstellung,
 Wasserverteilung, ...)
 Inbetriebnahme im Frühjahr, Ausserbetriebnahme im
 Herbst

E Spielplätze

Spielgeräte / Spieleinrichtungen



schwarz (ohne Füllung)

EN-Sicherheitsnormen jederzeit erfüllt
Keine vermeidbaren Unfallrisiken und Gefahrenquellen
Beschilderung mit Kontakt, Notfallnummern, Hundeverbot, Sicherheitshinweisen, ...

Regelmässige Zustands- und Sicherheitskontrollen
Vandalenschäden umgehend beseitigen
Spieleinrichtungen reinigen, Häufigkeit je nach Nutzungsdensität

Stossdämpfende Spielplatzböden



214,180,080 goldrute

Spielplatzböden aus verschiedenen Materialien (Rundkies, Holzprodukte, Kunststoff, ...) Fallschutz gemäss EN-Normen jederzeit gewährleistet

Regelmässige Zustands- und Sicherheitskontrollen (Funktionstüchtigkeit, Füllhöhen, ...) Mindestschichtstärke regelmässig überprüfen, bei Bedarf Fallschutzmaterial ergänzen Fremdmaterialien und Verunreinigungen entfernen

Spielsand



252,225,133 goldrute-hell

Spielsand funktionstüchtig und sauber

Sand periodisch auflockern, Häufigkeit je nach Nutzungsdensität Fremdmaterialien und Verunreinigungen entfernen Bei Bedarf Sand nachfüllen Spielsand bei starker Verunreinigung ersetzen

F Bauten und Anlagen

Zäune / Einfriedungen



Zäune, Ballfänger, Abgrenzungen, Wände, etc. in verschiedenen Ausführungen und diversen Materialien (Metall, Holz, Naturstein, etc.) stabile, dauerhafte und rostfreie Konstruktion Zweckerfüllung Werterhaltung

Regelmässige Kontrolle Defekte Latten oder Pfosten ersetzen Löcher in Drahtzäunen reparieren, grössere Reparaturen von Spezialfirmen ausführen lassen Reinigen nach Bedarf, wilde Plakatierung und Graffiti entfernen, evtl. Graffitischutz erneuern


Mauern / Wände



Stützmauern oder freistehende Mauern / Wände Diverse Materialien (Natursteine, Quadersteine, Zyklopensteine, Ortbeton, Kunststeine, vorfabrizierte Betonelemente, Holz, Verblendmauerwerk, Steingitterkörbe, ...) z.T. mit Begrünung (Begrünungsgrad festlegen)

Periodische optische Kontrolle Begrünung auf vorgesehene Mass beschränken Fugenvegetation: Artenvielfalt fördern, Problempflanzen und Gehölze entfernen Wilde Plakatierung und Graffiti entfernen, evtl. Graffitischutz erneuern

Überdachungen / Pergolen



Pergolen, offene Unterstände, etc. in verschiedenen Bauweisen und diversen Materialien z.T. mit Begrünung (Begrünungsgrad festlegen) Funktionsfähig und stabil

Regelmässige Kontrolle (Stabilität, Witterungsbeständigkeit, Schäden, Wasserabfluss, ...)
Defekte Elemente ersetzen
Pflanzenwachstum kontrollieren, 1x bis mehrmals jährlich, zurückschneiden, binden etc.


Brücken / Stege



Kunstabauten in TAZ-Bauwerkskataster eintragen lassen
Jederzeit funktionstüchtig und stabil, keine vermeidbaren Unfallrisiken und Gefahrenquellen

Periodische Zustandskontrolle (Sichtkontrolle)

Treppen / Sitzstufen



Sichere Begehbarkeit
Jederzeit funktionstüchtig

Zustand 1x jährlich überprüfen
Sicherheitsrelevante Schäden reparieren lassen

G Ausstattung / Ausrüstung

Beleuchtungen



Verantwortung klären (Betrieb und Unterhalt i.d.R. durch EWZ, öffentliche Beleuchtung)

Störungen umgehend melden
Frei schneiden, nach Bedarf

Bänke



Jederzeit in intaktem und sauberem Zustand

1x jährlich überprüfen
Beschädigungen sofort melden und Reparatur veranlassen (GSZ W+L)
Reinigung durch W+L oder ERZ nach Bedarf

Tische



Jederzeit in intaktem und sauberem Zustand

1x jährlich überprüfen
Beschädigungen sofort melden und Reparatur veranlassen (GSZ W+L)

Sonnenschirme (mobil)



Im Sommerhalbjahr jederzeit funktionstüchtig
Intakter und sauberer Zustand

Sommerhalbjahr: regelmässig überprüfen, Beschädigungen umgehend reparieren
Winterhalbjahr: sichere und trockene Lagerung, Bodenhülse dicht und sicher abgedeckt (keine Stolpergefahr)

Grillanlagen



119,119,119

Diverse Modelle (Holz, Elektrogrill, ...)
 Während der Saison in intaktem Zustand und betriebsbereit

Wöchentlich auf Funktionstüchtigkeit prüfen
 Störungen oder Schäden umgehend melden und beheben lassen
 Asche wöchentlich entfernen
 Reinigung nach Bedarf (spezielle Regelung für Elektrogrill)

Brunnen



185,255,255 türkis-hell

Verantwortung klären (i.d.R. bei WVZ)

Regelmässig auf Funktionstüchtigkeit prüfen
 Reinigung nach Bedarf

Wasseranlagen / Wasserbecken / Planschbecken



185,255,255 türkis-hell

Verantwortung klären (WVZ, GSZ, Sportamt, ...)

Regelmässig auf Funktionstüchtigkeit und allfälligen Wasserverlust prüfen
 Reinigung nach Bedarf

Kunstobjekte / Skulpturen



255,112,043 orange-rot

Verantwortung klären (KiöR, GSZ, TAZ, IMMO / Städt. Kunstsammlung, Denkmalpflege, ...)

1x jährlich überprüfen
 Vandalenschäden umgehend melden / beheben lassen

Abfallbehälter



Verantwortung für Betrieb klären (i.d.R. bei ERZ)
 regelmässig leeren
 Keine Immissionen (Geruch, Abfalldeponie neben überfülltem Behälter, etc.)
 Zufahrt jederzeit gewährleisten

Abfallbehälter je nach Lage / Nutzungsintensität +/- häufig leeren

Fahrradabstellplätze



Jederzeit funktionstüchtig

Periodisch überprüfen
 Beschädigungen umgehend melden bzw. reparieren

Absperrelemente



Absperrpfosten oder -bügel (fix oder demontierbar), Schranken, etc.
 Jederzeit funktionstüchtig

Periodisch überprüfen
 Beschädigungen umgehend melden bzw. reparieren

Orientierung / Wegweiser / Information



Infokästen, Hinweisschilder, Orientierungspläne,
Panoramen, Aussenwerbung, etc.
Verantwortung für Betrieb (und Reinigung) klären
funktionstüchtig und aktuell
In intaktem und sauberem Zustand, frei von Graffiti

Periodisch überprüfen und reinigen
Beschädigungen umgehend melden bzw. reparieren

Schliessanlagen



ggf. Hinweis zu Zugangsberechtigung (Servicezu-
gänge etc.)
